

1. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: Eulipid®

2. COMPOSIZIONE: berberina da berberis (Berberis aristata DC., corteccia dei rami) e.s.; mandarino (Citrus reticulata Blanco, frutto) e.s. tit. 40% bioflavonoidi; agente di carica: fosfato dicalcico; stabilizzanti: carbossimetilcellulosa sodica reticolata, polivinilpirrolidone; agenti di rivestimento: alcol polivinilico, calcio carbonato, polietilenglicole, talco, E172, E 120; agente di carica: cellulosa microcristallina; miscela di tocoferoli e tocotrienoli da palma (Elaeis guineensis Jacq., frutto); acido alfa lipoico; agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi; amido di mais; resveratrolo; policosanoli; coenzima Q10; agente antiagglomerante: biossido di silicio; pepe (Piper nigrum L., frutto) e.s.

3. FORMA DI SOMMINISTRAZIONE: compresse.

4. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

4.1. **Proprietà:** Eulipid® è una formulazione a base di Berberina da Berberis aristata, Bioflavonoidi del Mandarino, Resveratrolo, Policosanoli, Acido alfa lipoico e Coenzima Q10. Eulipid® è indicato in caso di ridotto apporto con l'alimentazione o aumentato fabbisogno dei suoi nutrienti.

4.2. **Componenti della formulazione**

Berberis aristata: gli estratti di questa pianta possiedono una lunga storia di utilizzo nella medicina tradizionale ayurvedica, cinese e dell'Asia meridionale. La Berberina è l'alcaloide principalmente presente nelle piante del genere Berberis.

Bioflavonoidi: o flavonoidi polimetossilati (PMF), sono una sottoclasse di flavonoidi del *Citrus*.

Policosanoli: sono una miscela naturale di alcoli alifatici primari estratti prevalentemente dalla cera di riso e della canna da zucchero.

Resveratrolo: è un composto bioattivo appartenente alla classe dei polifenoli contenuto anche nel vino rosso. Al resveratrolo è attribuito il merito della spiegazione del cosiddetto "paradosso francese". I francesi, nonostante una dieta ricca di grassi saturi ma che include anche un consumo regolare di vino rosso, godono di una salute cardiovascolare migliore di altre popolazioni con consumi paragonabili di grassi saturi (americani, inglesi, tedeschi ecc.).

Tocoferoli e Tocotrienoli: sono le forme con cui è presente in natura la vitamina E che si comporta da scavenger di radicali liberi contribuendo alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Coenzima Q10: è un agente di riduzione ossidativa che agisce nella catena di produzione energetica dei mitocondri ed è fondamentale per l'ottimizzazione della produzione di energia cellulare (in forma di adenosina trifosfato - ATP).

Acido alfa-lipoico (ALA): è un composto naturalmente presente nel nostro organismo il quale è coinvolto in molte funzioni biochimiche, tra cui quelle legate al metabolismo energetico e antiossidante.

4.3. **Controindicazioni:** ipersensibilità nota verso uno dei componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate da un punto di vista chimico.

4.4. **Effetti indesiderati:** nessuna nota.

4.5. **Avvertenze:** non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi l'acido lipoico può dare ipoglicemia. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe presentare un aspetto diverso da lotto a lotto; ciò non inficia la qualità del prodotto.

4.6. **Uso in gravidanza e allattamento:** si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento.

4.7. **Interazioni:** nessuna nota.

4.8. **Posologia e modalità di somministrazione:** si consiglia una compressa al giorno da assumere preferibilmente poco prima della cena.

5. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

5.1. **Confezione:** astuccio contenente 3 blister da 10 compresse cad.

5.2. **Periodo di validità:** per la data di scadenza vedere lato della confezione.

5.3. **Precauzioni per la conservazione:** conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti dirette di calore, luce e umidità.

6. RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

6.1. **Titolare del marchio e della notifica al ministero della salute:** U.G.A. Nutraceuticals S.r.l. unipersonale - sede legale in via L. Da Vinci, 129/C - 06024 Gubbio (PG).

**Food supplement of Berberine, Bioflavonoids
and Polycosanols with Resveratrol,
Alpha lipoic acid and Coenzyme Q10**

1. **PRODUCT NAME:** Eulipid®
2. **COMPOSITION:** berberine from berberis (*Berberis aristata* DC., bark of branches) d.e.; tangerine (*Citrus reticulata* Blanco, fruit) d.e. standardized to 40% bioflavonoids; filling agent: dicalcium phosphate; stabilizers: cross-linked sodium carboxymethylcellulose, polyvinylpyrrolidone; coating agents: polyvinyl alcohol, calcium carbonate, polyethylene glycol, talc, E172, E 120; filling agent: microcrystalline cellulose; mixture of palm tocopherols and tocotrienols (*Elaeis guineensis* Jacq., fruit); alpha lipoic acid; anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids; corn starch; resveratrol; polycosanols; coenzyme Q10; anti-caking agent: silicon dioxide; pepper (*Piper nigrum* L., fruit) d.e.
3. **PHARMACEUTICAL FORM:** tablets.
4. **PRODUCT INFORMATION**
 - 4.1. **Product characteristics:** Eulipid® is a formulation based on Berberine from *Berberis aristata*, Tangerine Bioflavonoids, Resveratrol, Polycosanols, Alpha lipoic acid and Coenzyme Q10. Eulipid® is indicated in case of reduced intake with food or increased need for its nutrients.
 - 4.2. **Components of the preparation:**

Berberis aristata: the extracts of this plant possess a long history of use in traditional Ayurvedic, Chinese and South Asian medicine. Berberine is the alkaloid mainly present in plants of the genus *Berberis*.

Bioflavonoids: or polyethoxylated flavonoids (PMF), are a subclass of Citrus flavonoids.

Polycosanols: are a natural mixture of primary aliphatic alcohols extracted mainly from rice wax and sugar cane.

Resveratrol: it is a bioactive compound belonging to the class of polyphenols also contained in red wine. The explanation of the so-called "French paradox" is attributed to resveratrol. The French, despite a diet rich in saturated fat but which also includes a regular consumption of red wine, have better cardiovascular health than other populations with comparable consumption of saturated fat (American, British, German, etc.).

Tocopherols and Tocotrienols: they are the forms with which vitamin E is present in nature, which acts as scavenger of free radicals contributing to the protection of cells from oxidative stress.

Coenzyme Q10: is an oxidative reduction agent that acts in the mitochondrial energy productive chain and is essential for the optimization of the production of cellular energy (in the form of adenosine triphosphate - ATP).

Alpha-lipoic acid (ALA): is a compound naturally present in our body which is involved in many biochemical functions, including those related to energy metabolism and antioxidant.
 - 4.3. **Contraindications:** known hypersensitivity toward one of the product ingredients or to strictly related substances.
 - 4.4. **Side effects:** none known.
 - 4.5. **Warnings:** do not exceed the recommended daily dosage. Keep out of the reach of children under 3 years of age. Food supplements are not intended as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not take it in case of known sensitivity to the components. For the use of the product it is advisable to consult the doctor. In rare cases lipoic acid can give hypoglycaemia. Due to the nature of the ingredients, the product could look different from one batch to another batch; this does not affect the quality of the product.
 - 4.6. **Use during pregnancy and lactation:** it is not recommended to use the product during pregnancy and lactation.
 - 4.7. **Interactions:** none known.
 - 4.8. **Dosage and mode of administration:** take 1 tablet daily, preferably in the evening before dinner.
5. **ADDITIONAL INFORMATION**
 - 5.1. **Packaging:** carton box containing 3 blisters of 10 tablets each.
 - 5.2. **Validity:** for the expiry date see package side.
 - 5.3. **Storage:** store at room temperature, away from direct heat, light and humidity sources.
6. **MARKETING AUTHORIZATION HOLDER**
 - 6.1. **Marketing authorization and trademark holder:** U.G.A. Nutraceuticals S.r.l. unipersonale - registered office: via L. Da Vinci, 129/C - 06024 Gubbio (PG).

Complemento alimenticio a base de **berberina, bioflavonoides y policosanoles con resveratrol, ácido α -lipoico y coenzima Q10**
Complément alimentaire contenant **Berberine, Bioflavonoïdes et Polycosanols avec Resvératrol, Acide alpha-lipoïque et Coenzyme Q10**
Nahrungsergänzungsmittel auf der Grundlage von **Berberin, Bioflavonoiden und Policosanolen mit Resveratrol, Alpha-Liponsäure und Coenzym Q10**

Voedingssupplement met **berberine, bioflavonoiden en policosanolen met resveratrol, alfa-liponzuur en co-enzym Q10**
Suplement diety na bazie **berberyny, bioflawonoidów i polikosanoli z resweratrole, kwasem alfa liponowym i koenzymem Q10**
Kosttilskott baserat på **berberin, bioflavonoider och polykosanoler med resveratrol, alfa-liponsyra och koenzym Q10**

SP

eulipid®

Complemento alimenticio de berberina, bioflavonoides y policosanoles con resveratrol, ácido α -lipoico y coenzima Q10.
Envase de 30 comprimidos (34,5 g €).

Ingredientes: berberina de berberis (Berberis aristata DC., corteza de rama) e. s.; mandarina (Citrus reticulata Blanco, fruto) e. s. tit. al 40 % en bioflavonoides; agente de carga: fosfato dicálcico; estabilizadores: carboximetilcelulosa sódica reticulada, polivinilpirrolidona; agentes de recubrimiento: alcohol polivinílico, carbonato de calcio, polietilenglicol, talco, E172, E120; agente de carga: celulosa microcristalina; mezcla de tocóferoles y tocotrienoles de palma (Elaeis guineensis Jacq., fruto); ácido alfa-lipoico; antiaglomerante: sales de magnesio de ácidos grasos; almidón de maíz; resveratrol; policosanoles; coenzima Q10; antiaglomerante: dióxido de silicio; pimentia (Piper nigrum L., fruto) e. s.

Modo de empleo: 1 comprimido al día, preferiblemente poco antes de la cena.

Advertencias: no superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada, y de un estilo de vida saludable. No tomarlo en caso de presentar sensibilidad conocida a los componentes. Antes de usar el producto, es aconsejable consultar al médico. En raras ocasiones, el ácido lipoico puede causar hipoglucemia. Debido a la naturaleza de los ingredientes que contiene, el producto puede tener un aspecto diferente de un lote a otro; esto no afecta a la calidad del producto. Conservar a temperatura ambiente, lejos de fuentes directas de calor, luz y humedad. La fecha de fin de validez se refiere al producto correctamente almacenado en su envase intacto.

Lote/Consumir preferentemente antes del final de: véase el lado del envase.

FR

eulipid®

Complément alimentaire à base de berbérine, de bioflavonoïdes et de polycosanols avec resvératrol, acide alpha-lipoïque et coenzyme Q10.
Boîte de 30 comprimés (34,5 g €).

Ingédients : berbérine de berbérís (Berberis aristata DC., écorce des branches) e.s. ; mandarinier (Citrus reticulata Blanco, fruit) e.s. tit. à 40 % en bioflavonoïdes ; agent de charge : phosphate dicalcique ; stabilisants : carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, polyvinylpyrrolidone ; agents d'enrobage : alcool polyvinyle, carbonate de calcium, polyéthylène glycol, talc, E172, E120 ; agent de charge : cellulose microcristalline ; mélange de tocophérols et tocotriénols de palme (Elaeis guineensis Jacq., fruit) ; acide alpha-lipoïque ; agent antiagglomérant : sels de magnésium d'acides gras ; amidon de maïs ; resvératrol ; polycosanols ; coenzyme Q10 ; agent antiagglomérant : dioxyde de silicium ; poivre (Piper nigrum L., fruit) e.s.

Mode d'emploi : 1 comprimé par jour, à prendre de préférence peu avant le dîner.

Avertissements : ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain. Ne pas prendre si vous avez une sensibilité avérée aux composants. Pour l'utilisation du produit, il est conseillé de consulter le médecin. Dans de rares cas, l'acide lipoïque peut provoquer une hypoglycémie. En raison de la nature des ingrédients contenus, le produit peut avoir un aspect différent d'un lot à l'autre ; cela n'affecte pas la qualité du produit. Conserver à température ambiante, à l'abri des sources directes de chaleur, de la lumière et de l'humidité. La date de péremption fait référence au produit correctement stocké dans un emballage intact.

Lot/À consommer de préférence avant fin : voir côté de l'emballage.

DE

eulipid®

Nahrungsergänzungsmittel aus Berberin, Bioflavonoiden und Policosanolen mit Resveratrol, Alpha-Liponsäure und Coenzym Q10.
Packung mit 30 Tabletten (34,5 g €).

Zutaten: Berberin aus Berberitze (Berberis aristata DC., Zweigrinde) TE; Mandarin (Citrus reticulata Blanco, Frucht) TE, zu 40 % titrierend in Bioflavonoiden; Füllstoff: Dicalciumphosphat; Stabilisatoren: vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose, Polyvinylpyrrolidon; Überzugsmittel: Polyvinylalkohol, Calciumcarbonat, Polyethylenglykol, Talkum, E172, E120; Füllstoff: mikrokristalline Cellulose; Gemisch aus Palmen-Tocopherolen und -Tocotrienolen (Elaeis guineensis Jacq., Frucht); Alpha-Liponsäure; Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Maisstärke; Resveratrol; Policosanole; Coenzym Q10; Trennmittel: Siliciumdioxid; Pfeffer (Piper nigrum L., Frucht) TE.

Art der Anwendung: 1 Tablette pro Tag, vorzugsweise kurz vor dem Abendessen einnehmen.

Warnhinweise: Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Darf bei erwiesener Überempfindlichkeit gegenüber den Bestandteilen nicht eingenommen werden. Für die Verwendung des Produkts ist es ratsam, einen Arzt zu konsultieren. In seltenen Fällen kann Liponsäure zu einer Hypoglykämie führen. Aufgrund der Beschaffenheit der enthaltenen Zutaten kann das Produkt von Charge zu Charge unterschiedlich aussehen; dies hat keinen Einfluss auf die Qualität des Produkts.

Bei Raumtemperatur, fern von direkten Wärmequellen, Licht und Feuchtigkeit lagern. Das Ende der Haltbarkeitsdauer bezieht sich auf das ordnungsgemäß gelagerte Produkt in unversehrter Verpackung.
Charge/Verbrauchen vorzugsweise bis zum Ende: siehe Packungsseite.

Contenido medio de ingredientes característicos	
Contenido medio	Por cada comprimido
Berberina	500 mg
Citrus reticulata Blanco e. s.	180 mg
de la cual bioflavonoides	72 mg
Resveratrol	12,5 mg
Acido alfa-lipoico	25 mg
Policosanoles	10 mg
Coenzima Q10	10 mg
Tocotrienoles y tocóferoles	5 mg
Piper nigrum L. e. s.	0,5 mg

*Valores nutricionales de referencia diarios.

Teneur moyenne en ingrédients caractérisants	
Contenu moyen	Pour 1 comprimé
Berberine	500 mg
Citrus reticulata Blanco e.s.	180 mg
dont Bioflavonoïdes	72 mg
Resvératrol	12,5 mg
Acide alpha-lipoïque	25 mg
Polycosanols	10 mg
Coenzyme Q10	10 mg
Tocotriénols et tocophérols	5 mg
Piper nigrum L. e.s.	0,5 mg

*Valeur nutritionnelle de référence journalière.

Durchschnittlicher Gehalt an charakteristischen Zutaten	
Durchschnittliche Menge	Pro 1 Tablette
Berberin	500 mg
Citrus reticulata Blanco TE	180 mg
davon Bioflavonoide	72 mg
Resveratrol	12,5 mg
Alpha-Liponsäure	25 mg
Polycosanole	10 mg
Coenzym Q10	10 mg
Tocotrienole und Tocopherole	5 mg
Piper nigrum L. TE	0,5 mg

*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.



NL

eulipid*

Voedingssupplement van berberine, bioflavonoiden en policosanolen met resveratrol, alfa-liponzuur en co-enzym Q10.

Verpakking van 30 tabletten (34,5 g €).

Ingrediënten: berberine van berberis (Berberis aristata DC., schors van de takken) d.e.; mandarijn (Citrus reticulata Blanco, fruit) getirr. d.e. op 40% bioflavonoiden; vulstof: dicalciumfosfaat; stabilisatoren: vernet natriumcarboxymethylcellulose, polyvinylpyrrolidon; glans-/bedekkingsmiddelen: polyvinylalcohol, calciumcarbonaat, polyethyleenglycol, talk, E172, E120; vulstof: microkristallijne cellulose, mengsel van tokoferolen en tocotriënnolen uit palmolie (Elaeis guineensis Jacq., vrucht); alfa-liponzuur; antiklontermiddel: magnesiumsulfaat van vezuren; maïszetmeel; resveratrol, policosanolen; co-enzym Q10; antiklontermiddel: siliciumdioxide, peper (Piper nigrum L., vrucht) d.e.

Wijze van gebruik: 1 tablet per dag, bij voorkeur kort voor het eten innemen.

Waarschuwingen: de aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten het bereik en zicht van kinderen onder de 3 jaar houden. Voedingssupplementen mogen niet worden opgevat als een substituuat voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Niet innemen bij een vastgestelde gevoeligheid voor de bestanddelen. Wij raden aan een arts te raadplegen voordat u het product gaat gebruiken. In zeldzame gevallen kan liponzuur hypoglykemie veroorzaken. Door de aard van de ingrediënten kan het product er van batch tot batch anders uitzien; dit heeft geen invloed op de kwaliteit van het product.

Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van directe bronnen van warmte, licht en vocht. De houdbaarheidsdatum verwijst naar het correct in een intacte verpakking bewaarde product.

Batch/Bij voorkeur consumeren voor het einde van: zie zijkant verpakking.

Gemiddelde gehalten aan kenmerkende bestanddelen		
Gemiddelde waarden		Voor 1 tablet
Berberine		500 mg
Citrus reticulata Blanco d.e.		180 mg
waarvan bioflavonoiden		72 mg
Resveratrol		12,5 mg
Alfa-liponzuur		25 mg
Policosanolen		10 mg
Co-enzym Q10		10 mg
Tocotriënnolen en tokoferolen		5 mg
Piper nigrum L. d.e.		0,5 mg

*Dagelijkse referentie-inname.

PL

eulipid*

Suplement diety zawierający berberyne, bioflawonoidy i polikosanole z resweratrole, kwasem alfa liponowym i koenzymem Q10.

Opakowanie zawierające 30 tabletek (34,5 g e).

Składniki: berberyna z berberysu (Berberis aristata DC., kora gałęzi), suchy ekstrakt; mandarynka (Citrus reticulata Blanco, owoc), suchy ekstrakt miareczkowany na 40% bioflawonoidów; substancja wypełniająca: fosforan dwuwapniowy; stabilizatory: karboksymetyloceluloza sodowa uścielowana, poliwinylpirolidon; substancje glazurujące: alkohol poliwinylowy, węgiel wapnia, glikol polietylenowy, talk, E172, E120; substancja wypełniająca: celuloza mikrokryształiczna; mieszanina tokoferoli i tokotrienoli z palmy (Elaeis guineensis Jacq., owoc); kwas alfa liponowy; środek przeciwzbrylający: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; skrobia kukurydziana; resweratrol; polikosanole; koenzym Q10; środek przeciwzbrylający: dwutlenek krzemu; pieprz (Piper nigrum L., owoc), suchy ekstrakt.

Sposób użycia: 1 tabletkę dziennie, przyjmowana najlepiej krótko przed kolacją.

Ostrzeżenia: nie przekraczać zalecanej dawki dziennie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3. roku życia. Suplementy diety nie powinny być stosowane jako substytut różnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Nie przyjmować w przypadku stwierdzonej wrażliwości na składniki preparatu. W przypadku stosowania produktu należy zasięgnąć porady lekarza. W rzadkich przypadkach kwas liponowy może wywołać hipoglikemię. Ze względu na charakter zawartych składników, w zależności od partii, produkt może wyglądać inaczej; nie wpływa to jednak na jakość produktu. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, światła i wilgoci. Data końca ważności dotyczy produktu, który jest prawidłowo przechowywany w nienaruszonym opakowaniu.

Partia/Najlepiej spożyć przed końcem: patrz bok opakowania.

Średnia zawartość składników charakterystycznych		
Zawartość średnia		Na 1 tabletkę
Berberyna		500 mg
Citrus reticulata Blanco, suchy ekstrakt		180 mg
w tym bioflawonoidy		72 mg
Resweratrol		12,5 mg
Kwas alfa liponowy		25 mg
Polikosanole		10 mg
Koenzym Q10		10 mg
Tokotrienole i tokoferole		5 mg
Piper nigrum L., suchy ekstrakt		0,5 mg

*Referencyjna wartość dziennego spożycia.

SV

eulipid*

Kosttillskott med berberin, bioflavonoider och polykosanoler med resveratrol, alfa-liponsyra och koenzym Q10.

Förpackning med 30 tabletter (34,5 g €).

Ingredienser: berberin från torr extrakt av berberis (Berberis aristata DC., bark från grenar); torrt mandarinextrakt (Citrus reticulata Blanco, frukt) titrerat till 40 % bioflavonoider; fyllnadsmedel: dikalciumfosfat; stabiliseringsmedel: värbunden natriumkarboxymetylcellulosa, polyvinylpyrrolidon; ytbehandlingsmedel: polyvinylalkohol, kalciumkarbonat, polyetylenglykol, talk, E172, E120; fyllnadsmedel: mikrokristallin cellulosa; blandning av tokoferoler och tokotrienoler från palm (Elaeis guineensis Jacq., frukt); alfa-liponsyra; klumpförebyggande medel: magnesiumsalter av fettysor; majsstärkelse; resveratrol; polykosanoler; koenzym Q10; klumpförebyggande medel: kiseldioxid; torrt extrakt av peppar (Piper nigrum L., frukt).

Användning: 1 tablet om dagen, helst strax före middagen.

Varningar: Den rekommenderade dagliga dosen får inte överskridas. Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad och balanserad kost eller en hälsosam livstil. Får inte förtäras vid bekräftad överkänslighet mot någon av komponenterna. Rådfråga läkare före användning av produkten. Liponsyra kan i sällsynta fall orsaka hypoglykemi. På grund av ingrediensernas egenskaper kan produktens utseende variera från parti till parti. Detta påverkar inte produktens kvalitet.

Förvaras i rumstemperatur, långt från direkta värmeällor, torrt och mörkt. Bäst-före-datum gäller korrekt förvarad produkt i obruten förpackning.

Lot-kod/Bäst före utgången av: Se förpackningens sida.

Genomsnittligt halt av karakteristiska ingredienser		
Medelinnehåll		Per 1 tablet
Berberin		500 mg
Torrt extrakt av Citrus reticulata Blanco		180 mg
varav bioflavonoider		72 mg
Resveratrol		12,5 mg
Alfa-liponsyra		25 mg
Polykosanoler		10 mg
Koenzym Q10		10 mg
Tokotrienoler och tokoferoler		5 mg
Torrt extrakt av Piper nigrum L.		0,5 mg

*Referensvärde för näringsintag.