

Integratore alimentare di
**Omega-3 EPA+DHA con Omega-6 GLA, Curcuminoidi,
Resveratrolo e Coenzima Q10.**

1. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: OmeGOR® Antiage.

2. COMPOSIZIONE: olio di **pesce** purificato e standardizzato in omega-3 in forma r-trigliceride; capsula in gelatina alimentare; olio di borragine (*Borago officinalis* L.) tit. 20% in acido gamma linolenico (GLA); agente di resistenza: glicerolo; addensante: glicerolo monostearato; curcuminoidi da curcuma (*Curcuma longa* L., rizoma) e.s.; emulsionante: lecitine; resveratrolo; acido alfa lipoico; olio essenziale di arancio dolce; coenzima Q10; miscela di tocoferoli e tocotrienoli da palma (*Elaeis guineensis* Jacq., olio); coloranti: ossidi e idrossidi di ferro; vitamina B12 (cianocobalamina); pepe (*Piper nigrum* L., frutto) e.s.

3. FORMA DI DOSAGGIO: capsule molli.

4. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

4.1. **Proprietà del prodotto:** OmeGOR® Antiage è un integratore di acidi grassi polinsaturi omega-3 EPA/DHA, omega-6 GLA, resveratrolo, curcuminoidi, acido lipoico, coenzima Q10 e tocotrienoli. OmeGOR® Antiage è indicato come supplemento alimentare in caso di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno dei suoi nutrienti.

4.2. Componenti della formulazione

Acido docosaesaenoico (DHA) e acido eicosapentaenoico (EPA): gli acidi grassi polinsaturi omega-3 a lunga catena DHA ed EPA sono parte strutturale delle membrane cellulari del nostro organismo. L'assunzione giornaliera di 250 mg di EPA+DHA (1 capsula) contribuisce alla normale funzione cardiaca. Il DHA è uno dei costituenti fondamentali delle membrane del sistema nervoso centrale ed è parte integrante dei fotorecettori che costituiscono la retina. L'assunzione giornaliera di 250 mg di DHA (1 capsula) contribuisce a mantenere le normali funzioni cerebrali e visive.

Olio di Borragine: viene estratto dai semi di *Borago officinalis* ed è utile per l'integrità delle membrane cellulari, il trofismo cutaneo e la funzionalità articolare. L'olio di borragine è ricco di acido gamma-linolenico (omega-6 GLA) che nel nostro organismo viene convertito in acido dihom-gamma-linolenico (DGLA), precursore degli eicosanoidi della serie 1.

Resveratrolo: è un composto naturale che si trova in alcune piante, tra cui l'uva e i frutti rossi. Appartiene ad un gruppo di composti chiamati polifenoli, noti per le loro proprietà antiossidanti.

Curcuminoidi: sono pigmenti polifenolici, caratterizzati da un'intensa colorazione giallo brillante. I curcuminoidi sono estratti dalla *Curcuma longa* L., una pianta appartenente alla stessa famiglia del ginger (*Zingiberaceae*) utilizzata tradizionalmente in India come rimedio per vari disturbi oltre che come spezia e colorante.

Acido alfa-lipoico (ALA): l'acido alfa-lipoico è un composto naturalmente presente nel nostro organismo che svolge un ruolo cruciale nelle reazioni che portano alla produzione di energia a partire dal glucosio. Oltre a questa funzione l'organismo utilizza l'acido alfa-lipoico libero per contrastare la formazione di specie reattive dell'ossigeno (ROS), per chelare ioni metallici, per riparare le proteine ossidate e per rigenerare altri composti antiossidanti sia esogeni che endogeni come il glutathione, la vitamina C e E.

Tocopheroli e Tocotrienoli: sono le forme con cui è presente in natura la vitamina E che si comporta da scavenger di radicali liberi contribuendo alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Coenzima Q10: è un costituente fondamentale della catena di produzione energetica mitocondriale. Favorisce la trasformazione dei nutrienti introdotti con la dieta in energia facilmente spendibile dalle cellule (in forma di adenosina trifosfato - ATP).

Vitamina B12: è una vitamina importante per numerose reazioni che avvengono nel nostro organismo. Interviene nel processo di produzione dei globuli rossi, nel normale metabolismo energetico e nel processo di divisione delle cellule favorendo la rigenerazione cellulare. La vitamina B12 contribuisce inoltre alla normale funzione del sistema immunitario e alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.

Pepe nero: aumenta la biodisponibilità di tutti i nutrienti, ma in particolar modo del coenzima Q10.

4.3. **Controindicazioni:** Ipersensibilità nota verso uno dei componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate da un punto di vista chimico.

4.4. **Effetti indesiderati:** nessuno noto.

4.5. **Avvertenze:** non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non assumere in caso di sensibilità accertata ai componenti. Non è raccomandato l'uso della curcuma nelle persone che assumono anticoagulanti. In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico. Non usare in gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi l'acido lipoico può dare ipoglicemia. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe presentare un aspetto diverso da lotto a lotto; ciò non inficia la qualità del prodotto. Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti dirette di calore, luce e umidità.

4.6. **Interazioni:** nessuna nota.

4.7. **Posologia e modalità di somministrazione:** si consigliano 1-2 capsule al giorno da assumere poco prima di un pasto principale.

5. ALTRE INFORMAZIONI

5.1. **Confezione:** astuccio contenente 2 blister da 30 capsule e foglietto illustrativo.

5.2. **Modalità di conservazione:** conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti dirette di calore, luce e umidità. Il termine minimo di conservazione riportato sulla confezione si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.

6. RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

6.1. **Titolare del marchio e della notifica al Ministero della Salute:** U.G.A. Nutraceuticals S.r.l. - sede legale in via L. Da Vinci, 129/C - 06024 Gubbio (PG) - Italia.

Food supplement of

**Omega-3 EPA+DHA with Omega-6 GLA, Curcuminoids,
Resveratrol and Coenzyme Q10.**

1. **PRODUCT NAME:** Omegor® Antiage.
2. **COMPOSITION:** fish oil purified and standardized to Omega-3 as r-triglycerides; capsule shell: gelatin; borage oil (*Borago officinalis* L.) standardized to 20% gamma-linolenic acid (GLA); firming agent: glycerol; emulsifier: glyceryl monostearate; curcuminoids from turmeric (*Curcuma longa* L., rhizome) d.e.; emulsifier: lecithin; resveratrol; alpha-lipoic acid; sweet orange essential oil; coenzyme Q10; mixture of palm tocopherols and tocotrienols (*Elaeis guineensis* Jacq., oil); colorant: iron oxide and hydroxides; vitamin B12 (cyanocobalamin); pepper (*Piper nigrum* L., fruit) d.e.
3. **DOSAGE FORM:** softgels.
4. **PRODUCT INFORMATION**
 - 4.1. **Product characteristics:** Omegor® Antiage is a food supplement of omega-3 EPA/DHA, omega-6 gamma-linolenic acid (GLA), resveratrol, curcuminoids, lipoic acid, coenzyme Q10, tocotrienols and tocopherols. OMEGOR® Antiage is recommended in case of reduced intake with food or increased need of its nutrients.
 - 4.2. **Components of the formulation**

Docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA): the long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acids DHA and EPA are a structural part of the cell membranes of our body. The daily intake of 250 mg of EPA+DHA (1 softgel) contributes to normal cardiac function. DHA is one of the fundamental constituents of the membranes of the central nervous system and is an integral part of the photoreceptors that make up the retina. The daily intake of 250 mg of DHA (1 softgel) helps to maintain normal brain and vision functions.

Borage oil: it is extracted from the seeds of *Borago officinalis* and is useful for the integrity of cell membranes, skin trophism and joint function. Borage oil is rich in gamma-linolenic acid (omega-6 GLA) which in our body is converted into dihomo-gamma-linolenic acid (DGLA), precursor of series 1 eicosanoids.

Resveratrol: is a naturally occurring compound found in certain plants, including grapes and berries. It belongs to a group of compounds called polyphenols, which are known for their antioxidant properties.

Curcuminoids: are polyphenolic pigments, characterized by an intense bright yellow color. The curcuminoids are extracted from *Curcuma longa* L., a plant belonging to the same family as ginger (*Zingiberaceae*) traditionally used in India as a remedy for various disease as well as spice and dye.

Alpha lipoic acid (ALA): alpha-lipoic acid is a compound naturally present in our body that plays a crucial role in the reactions that lead to the production of energy from glucose. In addition to this function the body uses free alpha-lipoic acid to counteract the formation of reactive oxygen species (ROS), to chelate metal ions, to repair oxidized proteins and to regenerate other antioxidant compounds both exogenous and endogenous such as glutathione, vitamin C and E.

Tocotrienols and tocopherols: are the natural forms of vitamin E that acts as scavenger of free radicals contributing to the protection of cells from oxidative stress.

Coenzyme Q10: is a fundamental constituent of the mitochondrial energy production chain. Promotes the transformation of nutrients introduced with the diet into energy easily spendable by cells (in the form of adenosine triphosphate - ATP).

Vitamin B12: is an important vitamin for numerous reactions occurring in our organism. It intervenes in the production process of red blood cells, in the normal energy metabolism and in the process of cell division favoring cell regeneration. Vitamin B12 also contributes to the normal function of the immune system and to the reduction of fatigue and strain.

Pepper: increases the bioavailability of all nutrients, but especially coenzyme Q10.
 - 4.3. **Contraindications:** known hypersensitivity to one of the components of the product or other closely related substances from a chemical point of view.
 - 4.4. **Side effects:** none known.
 - 4.5. **Warnings:** do not exceed the recommended daily dose. Keep out of the reach of children under 3 years of age. Food supplements are not intended as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not take in case of known sensitivity to the components. It is not recommended to use turmeric in people taking anticoagulants. In case of alterations in the liver function, biliary or gallstones of the biliary tract, the use of the product is not recommended. If you are taking any medications, you should seek medical advice. Do not use during pregnancy and lactation. Do not use for prolonged periods without consulting your doctor. For the use of the product it is advisable to consult the doctor. In rare cases lipoic acid can give hypoglycaemia. Due to the nature of the ingredients, the product could look different from one batch to another batch; this does not affect the quality of the product. Store at room temperature, away from direct heat, light and humidity sources.
 - 4.6. **Interactions:** none known.
 - 4.7. **Dosage and mode of administration:** 1-2 softgels daily before a meal.
5. **OTHER INFORMATION**
 - 5.1. **Packaging:** box containing two blister of 30 softgels and leaflet.
 - 5.2. **Storage conditions:** store at room temperature, away from direct sources of heat, light and moisture. The expiry date printed on the box refers to the product properly stored in unopened package.
6. **MARKETING AUTHORIZATION HOLDER**
 - 6.1. **Marketing authorization and trademark holder:** U.G.A. Nutraceuticals S.r.l. - registered offices at via L. Da Vinci, 129/C - 06024 Gubbio (PG)- Italy.



Complemento alimenticio a base de ácidos grasos **omega-3, omega-6, resveratrol, cúrcuma, coenzima Q10, tocotrienoles y tocoferoles**
Complément alimentaire contenant acides gras **Omega-3, Oméga-6, Résvératrol, Curcuma, Coenzyme Q10, Tocotriénols et Tocophérols**
Nahrungsergänzungsmittel auf der Grundlage von **Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, Resveratrol, Kurkuma, Coenzym Q10, Tocotrienolen und Tocopherolen**

Voedingssupplement met vetzuren **omega-3, omega-6, resveratrol, kurkuma, co-enzym Q10, tocotrienolen en tocoferolen**
Suplement diety na bazie kwasów tłuszczowych **omega-3, omega-6, resweratrolu, kurkumy, koenzymu Q10, tokotrienoli i tokoferoli**
Kosttilskott baserat på fettsyror **omega-3, omega-6, resveratrol, gürkmeja, koenzym Q10, tokotrienoler och tokoferoler**

SP

OMEGOR® Antiage

Complemento alimenticio a base de Omega-3 EPA/DHA, omega-6 GLA, resveratrol, cúrcuma, coenzima Q10, tocotrienoles y tocoferoles. Envase de 60 cápsulas (42 g €).

Ingredientes: aceite de **pescado** purificado y estandarizado en omega-3 en forma de triglicéridos; cápsula de gelatina alimentaria; aceite de borraja (*Borago officinalis* L.) tit. al 20 % en ácido gamma-linolénico; endurecedor: glicerol; espesante: mono y diglicéridos de ácidos grasos; curcuminoides de cúrcuma (*Curcuma longa* L., rizoma) e. s.; emulgente: lecitinas; resveratrol; ácido alfa-lipoico; aceite esencial de naranja dulce; coenzima Q10, mezcla de tocotrienoles y tocotrienoles de palma (*Elaeis guineensis* Jacq., aceite); colorantes: óxidos e hidróxidos de hierro, vitamina B12 (cyanocobalamina), pimienta (*Piper nigrum* L., fruto) e. s. **Sin gluten.**

Modo de empleo: se recomiendan 1 o 2 cápsulas al día, tomadas poco antes de una comida principal.

Advertencias: no superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada, y de un estilo de vida saludable. No tomarlo en caso de presentar sensibilidad conocida a los componentes. No se recomienda el uso de cúrcuma en personas con tratamiento anticoagulante. En caso de alteraciones de la función hepática o biliar, o bien de cálculos biliares, no se recomienda el uso del producto. Si se están tomando medicamentos, se deberá consultar al médico. No utilizar durante el embarazo y la lactancia. No utilizar durante períodos prolongados sin consultar al médico. Antes de usar el producto, es aconsejable consultar al médico. En raras ocasiones, el ácido lipoico puede causar hipoglucemia. Debido a la naturaleza de los ingredientes que contiene, el producto puede tener un aspecto diferente de un lote a otro; esto no afecta a la calidad del producto.

Conservar a temperatura ambiente, lejos de fuentes directas de calor, luz y humedad. La fecha de fin de validez se refiere al producto correctamente almacenado en su envase intacto.

Lote/Consumir preferentemente antes del final de: véase la parte inferior del envase.

FR

OMEGOR® Antiage

Complément alimentaire à base d'Oméga-3 EPA/DHA, d'Oméga-6 GLA, de resvératrol, de curcuma, de coenzyme Q10, de tocotriénols et de tocophérols. Boîte de 60 capsules (42 g €).

Ingédients : huile de **poisson** purifiée et standardisée en oméga-3 sous forme triglycéride ; capsule en gélatine alimentaire ; huile de bourrache (*Borago officinalis* L.) tit. 20 % en acide gamma-linolénique ; agent de résistance : glycérol ; épaississant : mono- et diglycérides d'acides gras ; curcuminoides de curcuma (*Curcuma longa* L., rhizome) e. s. ; émulsifiant : lécithines ; resvératrol ; acide alpha-lipoïque ; huile essentielle d'orange douce ; coenzyme Q10 ; mélange de tocophérols et tocotriénols de palme (*Elaeis guineensis* Jacq., huile) ; colorants : oxydes et hydroxydes de fer ; vitamine B12 (cyanocobalamine) ; poudre (*Piper nigrum* L., fruit) e. s. **Sans gluten.**

Mode d'emploi : il est recommandé de prendre 1 à 2 capsules par jour, peu avant un repas principal.

Avertissements : ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain. Ne pas prendre si vous avez une sensibilité avérée aux composants. L'utilisation du curcuma n'est pas recommandée chez les personnes sous anticoagulants. En cas d'altération de la fonction hépatique, de la fonction biliaire ou de calculs biliaires, l'utilisation du produit n'est pas recommandée. Si vous prenez des médicaments, demandez l'avis de votre médecin. Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement. Ne pas utiliser pendant des périodes prolongées sans consulter un médecin. Pour l'utilisation du produit, il est conseillé de consulter le médecin. Dans de rares cas, l'acide lipoïque peut provoquer une hypoglycémie. En raison de la nature des ingrédients contenus, le produit peut avoir un aspect différent d'un lot à l'autre ; cela n'affecte pas la qualité du produit.

Conservar a temperatura ambiente, à l'abri des sources directes de chaleur, de la lumière et de l'humidité. La date de péremption fait référence au produit correctement stocké dans un emballage intact.

Lot/À consommer de préférence avant fin : voir au fond de l'emballage.

DE

OMEGOR® Antiage

Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3 EPA/DHA, Omega-6 GLA, Resveratrol, Kurkuma, Coenzym Q10, Tocotrienolen und Tocopherolen. Packung mit 60 Kapseln (42 g €).

Zutaten: **Fischöl**, gereinigt und auf Omega-3 in Form von Triglyceriden standardisiert; Gelatinekapsel in Lebensmittelqualität; Borrettschöl (*Borago officinalis* L.) zu 20 % in Gamma-Linolensäure titriert; Festigungsmittel: Glycerin; Verdickungsmittel: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Kurkuminoide aus Kurkuma (*Curcuma longa* L., Rhizom) TE; Emulgator: Lecithin; Resveratrol; Alpha-Liponsäure; ätherisches Süßorangenöl; Coenzym Q10; Gemisch aus Palmen-Tocopherolen und -Tocotrienolen (*Elaeis guineensis* Jacq., Öl); Farbstoffe: Eisenoxide und -hydroxide; Vitamin B12 (Cyanocobalamin); Pfeffer (*Piper nigrum* L., Frucht) TE. **Glutenfrei.**

Art der Anwendung: Es werden 1-2 Kapseln pro Tag empfohlen, die kurz vor einer Hauptmahlzeit eingenommen werden.

Warnhinweise: Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Darf bei erwiesener Überempfindlichkeit gegenüber den Bestandteilen nicht eingenommen werden. Kurkuma wird nicht für Personen empfohlen, die Antikoagulantien einnehmen. Bei eingeschränkter Leber- und Gallenfunktion oder Gallensteinen wird von der Anwendung des Produkts abgesehen. Bei Einnahme von Medikamenten sollten Sie den Rat Ihres Arztes einholen. Nicht in der Schwangerschaft und Stillzeit verwenden. Ohne ärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum verwenden. Für die Verwendung des Produkts ist es ratsam, einen Arzt zu konsultieren. In seltenen Fällen kann Liponsäure zu einer Hypoglykämie führen. Aufgrund der Beschaffenheit der enthaltenen Zutaten kann das Produkt von Charge zu Charge unterschiedlich aussehen; dies hat keinen Einfluss auf die Qualität des Produkts.

Bei Raumtemperatur, fern von direkten Wärmequellen, Licht und Feuchtigkeit lagern. Das Ende der Haltbarkeitsdauer bezieht sich auf das ordnungsgemäß gelagerte Produkt in unversehrter Verpackung. **Charge/Verbrauch vorzugsweise bis zum Ende:** siehe Packungsboden.

Contenido medio de ingredientes característicos	
Contenido medio	Por 2 cápsulas
Ácidos grasos omega-3 totales	500 mg
DHA	286 mg
EPA	143 mg
Acetite de borraja	150 mg
Ácido gamma-linolénico (GLA)	30 mg
Curcuma longa L. e. s.	50 mg
Resveratrol	25 mg
Ácido alfa-lipoico	25 mg
Coenzima Q10	10 mg
Tocotrienoles y tocoferoles	5 mg
Piper nigrum L. e. s.	1 mg
Vitamina B12	2 µg (80 %)*

*Valores nutricionales de referencia diarios.

Teneur moyenne en ingrédients caractérisants	
Contenu moyen	Pour 2 capsules
Acides gras oméga-3 total	500 mg
DHA	286 mg
EPA	143 mg
Huile de bourrache	150 mg
Acide gamma-linolénique (GLA)	30 mg
Curcuma longa L. e. s.	50 mg
Resvératrol	25 mg
Acide alpha-lipoïque	25 mg
Coenzyme Q10	10 mg
Tocotriénols et tocophérols	5 mg
Piper nigrum L. e. s.	1 mg
Vitamine B12	2 µg (80 %)*

*Valeur nutritionnelle de référence journalière.

Durchschnittlicher Gehalt an charakteristischen Zutaten	
Durchschnittliche Menge	Pro 2 Kapseln
Gesamt-Omega-3-Fettsäuren	500 mg
DHA	286 mg
EPA	143 mg
Borrettschöl	150 mg
Gamma-Linolensäure (GLA)	30 mg
Curcuma longa L. TE	50 mg
Resveratrol	25 mg
Alpha-Liponsäure	25 mg
Coenzym Q10	10 mg
Tocotrienole und Tocopherole	5 mg
Piper nigrum L. TE	1 mg
Vitamin B12	2 µg (80 %)*

*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.



NL

OMEGOR® Antiage

Voedingssupplement met omega-3 EPA/DHA, omega-6 GLA, resveratrol, kurkuma, co-enzym Q10, tocotrienolen en tocoferolen. Verpakking van 60 capsules (42 g C^o).

Ingrediënten: tot omega-3 gezuiverde en gestandaardiseerde **vis** olie(n) triglyceridenvorm; capsule van voedingsgelatine; bernagiolie (Borago officinalis L.), gelitr op 20% in gamma-linoleenzuur; verstevigingsmiddel: glycerol; verdikkingsmiddel: mono- en diglyceriden van vetzuren; curcuminoliden uit kurkuma (Curcuma longa L., wortelstok) d.e.; emulgator: lecithinen; resveratrol; alfa-liponzuur; etherische olie van zoete sinaasappel; Co-enzym Q10; mengsel van tocoferolen en tocotrienolen uit palmolie (Elaeis guineensis Jacq., olie); kleurstoffen: ijperoxiden en -hydroxiden; Vitamine B12 (cyanocobalamine); peper (Piper nigrum L., fruit) d.e. **Glutenvrij.**

Wijze van gebruik: de innname van 1-2 capsules per dag kort voor de hoofdmaaltijd wordt aanbevolen.

Waarschuwingen: de aanbevelen dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten het bereik en zicht van kinderen onder de 3 jaar houden. Voedingssupplementen mogen niet worden opgevat als een substituu voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Niet innemen bij een vastgestelde gevoeligheid voor de bestanddelen. Het gebruik van kurkuma door mensen die bloedverdunders gebruiken wordt afgeraden. Bij verminderde werking van de lever, galblaas of bij galstenen wordt het gebruik van het product afgeraden. Wanneer u medicijnen gebruikt, moet u het advies van uw arts inwinnen. Niet gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding. Niet langdurig gebruiken zonder een arts te raadplegen. Wij raden aan een arts te raadplegen voordat u het product gaat gebruiken. In zeldzame gevallen kan liponzuur hypoglykemie veroorzaken. Door de aard van de ingrediënten kan het product er van batch tot batch anders uitzien; dit heeft geen invloed op de kwaliteit van het product.

Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van directe bronnen van warmte, licht en vocht. De houdbaarheidsdatum verwijst naar het correct in een intacte verpakking bewaarde product.

Batch/Bij voorkeur consumeren voor het einde van: zie onderzijde verpakking.

PL

OMEGOR® Antiage

Suplement diety zawierający kwasy omega-3 EPA/DHA, omega-6 GLA, resweratrol, kurkumę, koenzym Q10, tokotrienole i tokoferole. Opakowanie zawierające 60 kapsułek (42 g e).

Składniki: olej **rybi** oczyszczony i standaryzowany na zawartość kwasów omega-3 w postaci triglicerydów; kapsułka z żelatyną spożywczej; olej z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis L.) miareczkowany na 20% w kwasie gamma-linolenowym; substancja wiążąca: glicerol; substancja zagęszczająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych; kurkuminydy z kurkumy (Curcuma longa L., kłącze), suchy ekstrakt; emulgator: lecytyny; resweratrol; kwas alfa liponowy; olejek eteryczny ze słodkiej pomarańczy; koenzym Q10; mieszanina tokoferoli i tokotrienoli z palmy (Elaeis guineensis Jacq., olej); barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza; witamina B12 (cyanokobalamina); pieprz (Piper nigrum L., owoc), suchy ekstrakt. **Bez glutenu.**

Sposób użycia: zaleca się 1 – 2 kapsułki dziennie, przyjmowane na krótko przed głównym posiłkiem.

Ostrzeżenia: nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3. roku życia. Suplementy diety nie powinny być stosowane jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Nie przyjmować w przypadku stwierdzonej wrażliwości na składniki preparatu. Kurkuma nie jest zalecana do stosowania u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. Nie zaleca się stosowania produktu w przypadku zaburzonej czynności wątroby, dróg żółciowych lub kamicy dróg żółciowych. Jeśli pacjent przyjmuje leki, powinien zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować w okresie ciąży i laktacji. Nie stosować przez dłuższy czas bez konsultacji z lekarzem. W przypadku stosowania produktu należy zasięgnąć porady lekarza. W rzadkich przypadkach kwas liponowy może wywołać hipoglikemię. Ze względu na charakter zawartych składników, w zależności od partii, produkt może wyglądać inaczej; nie wpływa to jednak na jakość produktu. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, światła i wilgoci. Data końca ważności dotyczy produktu, który jest prawidłowo przechowywany w nienaruszonym opakowaniu.

Partia/Najlepiej spożyć przed końcem: patrz spód opakowania.

SV

OMEGOR® Antiage

Kosttillskott med omega-3 EPA/DHA, omega-6 GLA, resveratrol, gurkmeja, koenzym Q10, tokotrienoler och tokoferoler. Förpackning med 60 kapslar (42 g C^o).

Ingredienser: **fisko**ljä renad och standardiserad i omega-3 i form av triglycerider; kapsel i åtbart gelatin; gurkörtolja (Borago officinalis L.) titrerad till 20 % gammalinolensyra; konsistensmedel: glycerol; förtjockningsmedel: mono- och diglycerider av fettysyror; torrt extrakt av curcuminolider från gurkmeja (Curcuma longa L., rotstock); emulgeringsmedel: lecitin; resveratrol; alfa-liponsyra; eterisk olja från sötpälsin; koenzym Q10; blandning av tokoferoler och tokotrienoler från palm (Elaeis guineensis Jacq., olja); färgämnen: järnoxider och järnhydroxider; vitamin B12 (cyanokobalamin); torrt extrakt av peppar (Piper nigrum L., frukt). **Glutenfri.**

Användning: Rekommenderat dagligt intag är 1–2 kapslar strax före en huvudmåltid.

Varningar: Den rekommenderade dagliga dosen får inte överskridas. Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad och balanserad kost eller en hälsosam livsstil. Får inte förtäras vid bekräftad överkänslighet mot någon av komponenterna. Personer som tar antikoagulerande läkemedel avrådes från att använda gurkmeja. Använd ej produkten vid sviktande leverfunktion, problem med gallvägarna, eller vid gallstensbesvär. Konsultera läkare om du tar läkemedel. Får ej användas vid graviditet eller amning. Använd inte under längre perioder utan att ha konsulterat läkare. Rådfråga läkare före användning av produkten. Liponsyra kan i sällsynta fall orsaka hypoglykemi. På grund av ingrediensernas egenskaper kan produktens utseende variera från parti till parti. Detta påverkar inte produktens kvalitet.

Förvaras i rumstemperatur, långt från direkta värmekällor, torrt och mörkt. Bäst-före-datum gäller korrekt förvarad produkt i obruten förpackning.

Lot-kod/Bäst före utgången av: Se förpackningens undersida.

Gemiddelde gehalten aan kenmerkende bestanddelen	
Gemiddelde waarden	Voor 2 capsules
Totaal omega-3 vetzuren	500 mg
DHA	286 mg
EPA	143 mg
Bernagiolie	150 mg
Gamma-linoleenzuur (GLA)	30 mg
Curcuma longa L. d.e.	50 mg
Resveratrol	25 mg
Alfa-liponzuur	25 mg
Co-enzym Q10	10 mg
Tocotrienolen en tocoferolen	5 mg
Piper nigrum L. d.e.	1 mg
Vitamine B12	2 µg (80%)*

*Dagelijkse referentie-inname.

Średnia zawartość składników charakterystycznych	
Zawartość średnia	Na 2 kapsułki
Kwasy tłuszczowe omega-3 ogółem	500 mg
DHA	286 mg
EPA	143 mg
Olej z ogórecznika	150 mg
Kwas gamma-linolenowy (GLA)	30 mg
Curcuma longa L., suchy ekstrakt	50 mg
Resweratrol	25 mg
Kwas alfa liponowy	25 mg
Koenzym Q10	10 mg
Tokotrienole i tokoferole	5 mg
Piper nigrum L., suchy ekstrakt	1 mg
Witamina B12	2 µg (80%)*

*Referencyjna wartość dziennego spożycia.

Genomsnittligt halt av karakteristiska ingredienser	
Medelinnehåll	Per 2 kapslar
Totala omega-3-fettsyror	500 mg
DHA	286 mg
EPA	143 mg
Gurkörtolja	150 mg
Gammalinolensyra (GLA)	30 mg
Torrt extrakt av Curcuma longa L.	50 mg
Resveratrol	25 mg
Alfa-liponsyra	25 mg
Koenzym Q10	10 mg
Tokotrienoler och tokoferoler	5 mg
Torrt extrakt av Piper nigrum L.	1 mg
Vitamin B12	2 µg (80%)*

*Referensvärde för näringsintag.