



Integratore alimentare di fermenti lattici e vitamine del gruppo B

1. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: RestoraFlor® liquid.

2. COMPOSIZIONE: Tappo dosatore: *Saccharomyces boulardii* (CNCM n.I-3799); *Lactobacillus Rhamnosus* GG (ATCC n. 53103); maltodestrine; vitamina B6 (cloridrato di piridossina); vitamina B2 (riboflavina); vitamina B1 (mononitrato di tiamina); agente antiagglomerante: biossido di silicio; vitamina B12 (cianocobalamina). Flaconcino: acqua; fruttosio; maltodestrine; fruttoligosaccaridi; conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio; aroma; regolatore di acidità: acido citrico.

3. FORMA DI DOSAGGIO: liquido per uso orale.

4. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

4.1. Proprietà del prodotto: RestoraFlor® liquid è un integratore alimentare di fermenti lattici vivi, vitamine e fibre prebiotiche. **RestoraFlor® liquid** è stato studiato per favorire l'equilibrio fisiologico della flora intestinale in caso di sue alterazioni dovute a terapie antibiotiche, disordini intestinali o alimentari, stress, viaggi e cambiamenti climatici.

4.2. Componenti della formulazione:

***Saccharomyces boulardii* e *Lactobacillus Rhamnosus* GG:** i fermenti lattici favoriscono l'equilibrio della flora intestinale che è fondamentale per la corretta funzionalità dell'apparato digerente.

Vitamine del gruppo B: le vitamine B2, B6 e B12 contribuiscono a ridurre gli stati di stanchezza e affaticamento. Le vitamine B6 e B12 favoriscono inoltre il fisiologico funzionamento del sistema immunitario.

4.3. Controindicazioni: ipersensibilità nota verso uno dei componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate da un punto di vista chimico.

4.4. Effetti indesiderati: nessuno noto.

4.5. Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

4.6. Posologia e modalità di somministrazione: assumere 1 flaconcino al giorno. Avvitare il tappo in senso orario fino al punto di rottura della linguetta di sicurezza, agitare bene il flaconcino prima dell'uso per consentire il ripristino delle condizioni di omogeneità del prodotto. Ogni deposito è data dalla natura del prodotto e non influisce sulla qualità.

4.7. Modalità di conservazione: conservare il prodotto a temperatura non superiore a 25°C, evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e il contatto con l'acqua.

5. RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

5.1. Titolare del marchio e della notifica al ministero della salute: U.G.A. Nutraceuticals S.r.l. - via L. da Vinci 129/C - 06024 Gubbio (PG) - Italia.



U.G.A. Nutraceuticals S.r.l.

via L. da Vinci 129/C, 06024 Gubbio (PG) - Italia

www.uganutraceuticals.com

Food supplement of probiotics and B group vitamins

1. PRODUCT NAME: **RestoraFlor® liquid**.

2. COMPOSITION: Dosing cap: *Saccharomyces boulardii* (CNCM n.I-3799); *Lactobacillus Rhamnosus* GG (ATCC n. 53103); maltodextrins; vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride); vitamin B2 (riboflavin); vitamin B1 (thiamin mononitrate); anticaking agent: silicon dioxide; vitamin B12 (cyanocobalamin). Bottle: water; fructose; maltodextrin; fructo-oligosaccharides; preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate; flavor; acidity regulator: citric acid.

3. DOSAGE FORM: liquid for oral use.

4. PRODUCT INFORMATION

4.1. **Product characteristics:** **RestoraFlor® liquid** is a food supplement of probiotics, vitamins and prebiotic fibers. **RestoraFlor® liquid** has been studied to promote the physiological balance of intestinal flora in case of alterations due to antibiotic therapy, intestinal or dietary disorders, stress, travel and climate change.

4.2. Components of the formulation:

***Saccharomyces boulardii* e *Lactobacillus Rhamnosus* GG:** Probiotics promote the balance of intestinal bacterial flora which is essential for the proper functioning of the digestive tract.

B group vitamins: Vitamins B2, B6 and B12 help to reduce tiredness and fatigue. Vitamins B6 and B12 also contribute to the physiological functioning of the immune system.

4.3. **Contraindications:** known hypersensitivity toward one of the product ingredients or other strictly related substances.

4.4. **Side effects:** none known.

4.5. **Warnings:** do not exceed the recommended daily dose. Keep out of reach of children under the age of 3. Food supplements are not intended as substitutes of a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.

4.6. **Dosage and mode of administration:** take 1 bottle per day. Screw the cap of the bottle in a clockwise direction to the point of rupture of the safety tab, shake well the bottle before use to allow the restoration of conditions of product homogeneity. Any deposit is given by the nature of the product and does not affect the quality.

4.7. **Storage conditions:** Store at temperature below 25°C; avoid exposure to localized heat sources, sunlight and contact with water.

5. MARKETING AUTHORIZATION HOLDER

5.1. **Marketing authorization and trademark holder:** U.G.A. Nutraceuticals S.r.l. - via L. da Vinci 129/C - 06024 Gubbio (PG) - Italy.



U.G.A. Nutraceuticals S.r.l.

via L. da Vinci 129/C, 06024 Gubbio (PG) - Italia

www.uganutraceuticals.com

Complemento alimenticio de
fermentos lácticos y vitaminas del grupo B
Complément alimentaire à base de
ferments lactiques et vitamines du groupe B
Nahrungsergänzungsmittel aus
Milchsäurebakterien und Vitaminen der Gruppe B

Voedingssupplement met
melkzuurbacteriën en B-vitaminen
Suplement diety zawierający
fermenty mlekowe i witaminy z grupy B
Kosttillskott med
mjölksyrabakterier och B-vitaminer

SP

RestoraFlor™ liquid
es un complemento alimenticio a base de fermentos lácticos vivos, fructo-oligosacáridos (FOS) y vitaminas del grupo B. Los fermentos favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal. Las vitaminas B2, B6 y B12 ayudan a reducir los estados de cansancio y astenia. Las vitaminas B6 y B12 también contribuyen al funcionamiento fisiológico del sistema inmunitario.
Envase de 10 frascos de 7 ml (70 ml €).
Ingredientes:
Tapón dosificador: Saccharomyces boulardii (CNCM I-3799); Lactobacillus rhamnosus GG (cepa ATCC 53103); maltodextrinas; vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina); vitamina B2 (riboflavina); vitamina B1 (mononitrato de tiamina); antiaglomerante: dióxido de silicio; vitamina B12 (cianocobalamina).
Frasquito: agua; fructosa; maltodextrinas; fructo-oligosacáridos; conservantes: sorbato de potasio, benzoato de sodio; aromatizante; regulador de la acidez: ácido cítrico.
Modo de empleo: tomar un frasco al día. Enroscar el tapón del frasco en el sentido de las agujas del reloj hasta que se rompa la lengüeta de seguridad. Agitar enérgicamente hasta que el polvo se disuelva por completo. Desenroscar el tapón y tomar inmediatamente el contenido del frasco.
Advertencias: no superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada, y de un estilo de vida saludable. La posible presencia de depósitos se debe a la naturaleza del producto y no afecta a la calidad.
Conservar el producto a una temperatura no superior a 25° C, evitar la exposición a fuentes de calor localizadas, la luz solar y el contacto con el agua. La fecha de fin de validez se refiere al producto

FR

RestoraFlor™ liquid
Complément alimentaire à base de ferments lactiques et vitamines du groupe B.
Boîte de 10 flacons de 7 ml (70 ml €).
Ingédients :
Bouchon doseur : Saccharomyces boulardii (CNCM n° I-3799) ; Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC n° 53103) ; maltodextrine ; vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) ; vitamine B2 (riboflavine) ; vitamine B1 (mononitrate de thiamine) ; agent anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; vitamine B12 (cyanocobalamine).
Flacon : eau ; fructose ; maltodextrine ; fructo-oligosaccharides ; conservateurs : sorbate de potassium, benzoate de sodium ; arôme ; régulateur d'acidité : acide citrique.
Mode d'emploi : 1 flacon par jour. Visser le bouchon du flacon dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la languette de sécurité soit cassée. Agiter vigoureusement jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. Dévisser le bouchon et absorber immédiatement le contenu du flacon.
Avertissements : ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain. La présence éventuelle de dépôts est due à la nature du produit et n'affecte pas la qualité.
Stocker le produit à une température ne dépassant pas 25 °C, éviter l'exposition à des sources de chaleur localisées, la lumière du soleil et le contact avec l'eau.
La date de péremption fait référence au produit correctement stocké dans un emballage intact.
Lot/À consommer de préférence avant fin : voir le fond de la boîte.

DE

RestoraFlor™ liquid
Nahrungsergänzungsmittel aus Milchsäurebakterien und Vitaminen der Gruppe B.
Packung mit 10 Flaschen à 7 ml (70 ml €).
Zutaten:
Dosierkappe: Saccharomyces boulardii (CNCM Nr. I-3799); Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC Nr. 53103); Maltodextrin; Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B1 (Thiaminmononitrat); Trennmittel: Siliciumdioxid; Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Flasche: Wasser; Fruktose; Maltodextrin; Fructooligosaccharide; Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat; Aroma; Säureregulator: Citronensäure.
Art der Anwendung: 1 Flasche pro Tag einnehmen. Schrauben Sie den Flaschenverschluss bis zum Durchbrechen der Sicherungsglasche im Uhrzeigersinn auf. Kräftig schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Schrauben Sie den Verschluss ab und nehmen Sie den Inhalt der Flasche sofort ein.
Warnhinweise: Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Mögliche Ablagerungen sind durch die Eigenschaften des Produkts bedingt und beeinträchtigen nicht die Qualität.
Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur von höchstens 25°C, vermeiden Sie örtliche Wärmequellen, Sonnenlicht und Kontakt mit Wasser.
Das Ende der Haltbarkeitsdauer bezieht sich auf das ordnungsgemäß gelagerte Produkt in unversehrter Verpackung.
Charge/Verbrauch vorzugsweise bis zum Ende: siehe Packungsboden.

correctamente almacenado en su envase intacto.
Lote/Consumir preferentemente antes del final de: véase la parte inferior del envase.

Contenido medio de ingredientes característicos	
Contenido medio	Por cada frascuito
Vitamina B6	0,21 mg (15%)*
Vitamina B2	0,21 mg (15%)*
Vitamina B1	0,165 mg (15%)*
Vitamina B12	0,375 µg (15%)*
Fructo-oligosacáridos	200 mg
Lactobacillus rhamnosus GG	10 ¹⁰ UFC**
Saccharomyces boulardii	10 ⁹ UFC**

*Valores nutricionales de referencia diarios.
**ufc = Unidades formadoras de colonias. El contenido de células vivas se refiere al producto correctamente almacenado.

Teneur moyenne en ingrédients caractérisants	
Contenu moyen	Pour 1 flacon
Vitamine B6	0,21 mg (15 %)*
Vitamine B2	0,21 mg (15 %)*
Vitamine B1	0,165 mg (15 %)*
Vitamine B12	0,375 µg (15 %)*
Fructo-oligosaccharides	200 mg
Lactobacillus rhamnosus GG	10 milliards d'ufc**
Saccharomyces boulardii	1 milliard d'ufc**

*Valeur nutritionnelle de référence journalière.
**ufc = Unités formant colonies. Le contenu en cellules vivantes fait référence au produit correctement stocké.

Durchschnittlicher Gehalt an charakteristischen Zutaten	
Durchschnittliche Menge	Pro 1 Flasche
Vitamin B6	0,21 mg (15 %)*
Vitamin B2	0,21 mg (15 %)*
Vitamin B1	0,165 mg (15 %)*
Vitamin B12	0,375 µg (15 %)*
Fructooligosaccharide	200 mg
Lactobacillus rhamnosus GG	10 Milliarden KBE**
Saccharomyces boulardii	1 Milliarde KBE**

*Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
**KBE = Koloniebildende Einheiten. Der Inhalt an lebenden Zellen bezieht sich auf das ordnungsgemäß gelagerte Produkt.



NL

RestoraFlor™ liquid

Voedingssupplement met melkzuurbacteriën en B-vitaminen.
Verpakking van 10 flesjes van 7 ml (70 ml €).

Ingrediënten:

Doseerdop: Saccharomyces boulardii (CNCM-nr. I-3799); Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC-nr. 53103); maltodextrine; vitamine B6 (pyridoxine-hydrochloride); vitamine B2 (riboflavine); vitamine B1 (thiamine mononitrat); antiklontermiddel: siliciumdioxide; vitamine B12 (cyanocobalamine).

Flacon: water; fructose; maltodextrine; fructo-oligosachariden; conserveermiddelen: kaliumsorbaat, natriumbenzoaat; aroma; zuurteregelaar: citroenzuur.

Wijze van gebruik: 1 flesje per dag. Schroef de dop van het flesje rechtsom aan tot het veiligheidslipje breekt. Goed schudden tot het poeder volledig opgelost is. Draai de dop los en neem onmiddellijk de inhoud van het flesje.

Waarschuwingen: de aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten het bereik en zicht van kinderen onder de 3 jaar houden. Voedingssupplementen mogen niet worden opgevat als een substituuat voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. De eventuele aanwezigheid van bezinksel is te wijten aan de aard van het product en heeft geen invloed op de kwaliteit. Het product bewaren bij een temperatuur van maximaal 25 °C, vermijd blootstelling aan plaatselijke warmtebronnen, zonlicht en het contact met water. De houdbaarheidsdatum verwijst naar het correct in een intacte verpakking bewaarde product.

Batch/Bij voorkeur consumeren voor het einde van: zie onderzijde verpakking.

PL

RestoraFlor™ liquid

Suplement diety zawierający fermenty mlekowe i witaminy z grupy B.
Opakowanie zawierające 10 buteleczek o pojemności 7 ml (70 ml €).

Składniki:

Nakrętka dozująca: Saccharomyces boulardii (CNCM nr I-3799); Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC nr 53103); maltodekstryny; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); witamina B2 (ryboflawina); witamina B1 (monoazotan tiaminy); środek przeciwbrylający: dwutlenek krzemu; witamina B12 (cyjanokobalamina).

Buteleczka: woda; fruktoza; maltodekstryny; fruktooligosacharydy; substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu; aromat; regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Sposób użycia: przyjmować zawartość 1 buteleczki dziennie. Przykręcać nakrętkę buteleczki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zerwania blokady zabezpieczającej. Wstrząsnąć energicznie do całkowitego rozpuszczenia proszku. Odkręcić nakrętkę i natychmiast spożyć zawartość buteleczki.

Ostrzeżenia: nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3. roku życia. Suplementy diety nie powinny być stosowane jako substytut różnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Ewentualna obecność osadów wynika z charakteru produktu i nie wpływa na jego jakość.

Produkt przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, unikać narażenia na działanie miejscowych źródeł ciepła, promieni słonecznych i kontakt z wodą.

Data końca ważności dotyczy produktu, który jest prawidłowo przechowywany w nienaruszonym opakowaniu.

Partia/Najlepiej spożyć przed końcem: patrz spód opakowania.

SV

RestoraFlor™ liquid

Kosttillskott med mjölsyrabakterier och vitaminer i grupp B.
Förpackning med 10 ampuller 7 ml (70 ml €).

Ingredienser:

Doseringskork: Saccharomyces boulardii (CNCM n.I-3799), Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC n. 53103), maltodextrin, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamina B2 (riboflavin), vitamina B1 (tiaminmononitrat), klumpförebyggande medel: kiseloxid, vitamin B12 (cyanokobalamin).

Ampull: vatten, fruktos, maltodextriner, fruktooligosackarider, konserveringsmedel: kaliumsorbat, natriumbensoat, arom, surhetsreglerande medel: citronsyra.

Användning: ta 1 ampull om dagen. Vrid ampullens kork medurs tills säkerhetsfliken går av. Skaka kraftfullt tills pulvret lösts upp helt. Skruva av korken och förtär genast flaskans innehåll.

Varningar: den rekommenderade dagliga dosen får inte överskridas. Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad och balanserad kost eller en hälsosam livstil. På grund av produktens egenskaper kan bottensats eventuellt förekomma. Denna påverkar inte kvaliteten. Produkten ska förvaras vid en temperatur som inte överstiger 25 °C. Den får inte utsättas för direkta värmekällor, solljus eller kontakt med vatten. Bäst-före-datum gäller korrekt förvarad produkt i obruten förpackning.

Lot-kod/Bäst före utgången av: se förpackningens undersida.

Gemiddelde gehalten aan kenmerkende bestanddelen	
Gemiddelde waarden	Voor 1 flesje
Vitamine B6	0,21 mg (15%)*
Vitamine B2	0,21 mg (15%)*
Vitamine B1	0,165 mg (15%)*
Vitamine B12	0,375 µg (15%)*
Fructo-oligosachariden	200 mg
Lactobacillus rhamnosus GG	10 miljard cfu**
Saccharomyces boulardii	1 miljard cfu**

*Dagelijkse referentie-inname.
**cfu = Kolonievormende eenheden. De hoeveelheid levende cellen verwijst naar het correct bewaarde product in een intacte verpakking

Średnia zawartość składników charakterystycznych	
Zawartość średnia	Na 1 buteleczkę
Witamina B6	0,21 mg (15%)*
Witamina B2	0,21 mg (15%)*
Witamina B1	0,165 mg (15%)*
Witamina B12	0,375 µg (15%)*
Fruktooligosacharydy	200 mg
Lactobacillus rhamnosus GG	10 miliardów jtk**
Saccharomyces boulardii	1 miliard jtk**

*Referencyjna wartość dziennego spożycia.
**jtk = jednostki tworzące kolonię. Zawartość w żywych komórkach odnosi się do prawidłowo przechowywanego produktu.

Genomsnittlig halt av karakteristiska ingredienser	
Medelinnehåll	Per 1 ampull
Vitamin B6	0,21 mg (15 %)*
Vitamin B2	0,21 mg (15 %)*
Vitamin B1	0,165 mg (15 %)*
Vitamin B12	0,375 µg (15 %)*
Fruktooligosackarider	200 mg
Lactobacillus rhamnosus GG	10 miljarder CFU**
Saccharomyces boulardii	1 miljard CFU**

*Referensvärde för näringsintag.
**CFU = Kolonibildande enheter. Innehållet av levande celler gäller korrekt förvarad produkt