

1. **PRODUCT NAME:** RestoraFlor® baby.
2. **COMPOSITION:** medium chain triglycerides, Bifidumbacterium breve M16V (LMG 2379), coconut oil, Bifidumbacterium lactis HN019 (ATCC SDS674), Lactobacillus rhamnosus HN001 (SDS 5675), Bifidumbacterium lactis DSM 15954, emulsifier: E 471.
3. **PHARMACEUTICAL FORM:** drops for oral use to be taken using the appropriate graduated dropper dispenser.
4. **PRODUCT INFORMATION**
 - 4.1. **Product characteristics:** RestoraFlor® baby is a food supplement based on combined probiotics, it promotes the balance of the intestinal bacterial flora in infants from 0 months.
 - 4.2. **Components of the formulation:** Bifidumbacterium breve M16V, Bifidumbacterium lactis HN019, Lactobacillus rhamnosus HN001, Bifidumbacterium lactis DSM 15954: probiotics promote the balance of intestinal bacterial flora which is essential for the proper functioning of the digestive tract.
 - 4.3. **Contraindications:** known hypersensitivity toward one of the product ingredients or other strictly related substances.
 - 4.4. **Side effects:** none known.
 - 4.5. **Warnings:** do not exceed the recommended daily dose. Keep out of reach of children under the age of 3. Food supplements do not represent a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.
 - 4.6. **Interactions:** if you take it with antibiotics, it will not harm you but the effects of RestoraFlor® baby will be reduced. This is because antibiotics can inactivate the beneficial bacteria in RestoraFlor® baby.
 - 4.7. **Dosage and mode of administration:** Infant and children: 1 ml per day or according to medical advice. The product can be taken pure or mixed even in milk, fruit juice or mousse or in non-carbonated cold or lukewarm beverage. Once the vial has been opened, store at room temperature and use within 30 days.
It is advisable to shake well the bottle before use.
5. **ADDITIONAL INFORMATION**
 - 5.1. **Packaging:** carton box containing bottle with cap, separate graduated dropper dispenser and leaflet.
 - 5.2. **Validity:** 24 months from the production day if properly stored. The expiry date refers to the product properly stored in unopened package.
 - 5.3. **Storage conditions:** store at room temperature, below 25°C; avoid exposure to localized heat sources, sunlight and contact with water. Once the vial has been opened, store at room temperature and use within 30 days.
6. **LIABILITY INFORMATION**
 - 6.1. **Trademark holder:** U.G.A. Nutraceuticals S.r.l. - registered office: via L. Da Vinci, 129/C - 06024 Gubbio (PG) - Italia.



Integratore alimentare di **fermenti lattici vivi**

- 1. DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO:** RestoraFlor® baby.
- 2. COMPOSIZIONE:** trigliceridi a media catena, Bifidumbacterium breve M16V (LMG 2379), olio di cocco, Bifidumbacterium lactis HN019 (ATCC SDS674), Lactobacillus rhamnosus HN001 (SDS 5675), Bifidumbacterium lactis DSM 15954, emulsionante: E 471.
- 3. FORMA DI SOMMINISTRAZIONE:** gocce per uso orale da assumere servendosi dell'apposito contagocce graduato.
- 4. INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**
 - 4.1. **Proprietà del prodotto:** RestoraFlor® baby è un integratore alimentare a base di fermenti lattici, utile per favorire l'equilibrio della flora intestinale nei bambini a partire da 0 mesi.
 - 4.2. **Componenti della formulazione:** Bifidumbacterium breve M16V, Bifidumbacterium lactis HN019, Lactobacillus rhamnosus HN001 e Bifidumbacterium lactis DSM 15954: i fermenti lattici favoriscono l'equilibrio della flora intestinale che è fondamentale per la corretta funzionalità dell'apparato gastrointestinale.
 - 4.3. **Controindicazioni:** ipersensibilità nota verso uno dei componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate da un punto di vista chimico.
 - 4.4. **Effetti indesiderati:** nessuno noto.
 - 4.5. **Avvertenze:** non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
 - 4.6. **Interazioni:** se il prodotto viene assunto con antibiotici, gli effetti di RestoraFlor® baby saranno ridotti. Gli antibiotici possono inattivare i batteri benefici presenti in RestoraFlor® baby.
 - 4.7. **Posologia e modalità di somministrazione:** Lattanti e bambini: 1 ml al giorno o secondo indicazione medica.
Il prodotto può essere assunto tal quale o miscelato a bevande non gassate o alimenti purché freddi o tiepidi quali ad esempio latte, succo di frutta, pappe. Una volta aperto, conservare a temperatura ambiente e consumare entro 30 giorni. **Si raccomanda di agitare il flacone prima di ogni uso.**
- 5. INFORMAZIONI UTILI**
 - 5.1. **Confezione:** astuccio contenente 1 flacone da 20 ml con contagocce graduato e foglietto illustrativo.
 - 5.2. **Periodo di validità:** 24 mesi dalla data di produzione, se in confezione integra e correttamente conservato. Per la data di scadenza vedere lato della confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
 - 5.3. **Precauzioni per la conservazione:** conservare a temperatura ambiente, al di sotto di 25°C, lontano da fonti dirette di calore, luce ed umidità. Una volta aperto il flacone, richiuderlo immediatamente, conservarlo a temperatura ambiente e consumare entro 30 giorni.
- 6. RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**
 - 6.1. **Titolare del marchio e della notifica al ministero della salute:** U.G.A. Nutraceuticals S.r.l. sede legale: via L. Da Vinci, 129/C - 06024 Gubbio (PG) - Italia.

Complemento alimenticio de
fermentos lácticos vivos
Complément alimentaire à base de
ferments lactiques vivants
Nahrungsergänzungsmittel aus
lebenden Milchsäurebakterien

Voedingssupplement met
levende melkzuurbacteriën
Suplement diety zawierający
żywe fermenty mlekowe
Kosttillskott med
levande mjölksyrabakterier

SP

RestoraFlor™ baby
Es un complemento alimenticio a base de fermentos lácticos, útiles para avorecer el equilibrio de la flora intestinal en niños a partir de 0 meses.
Frasco de 20 ml  con dosificador cuentagotas.
Ingredientes: triglicéridos de cadena media, *Bifidobacterium breve* M-16V (LMG 2379), aceite de coco, *Bifidubacterium lactis* HN019 (ATCC SDS674), *Lactobacillus rhamnosus* HN001 (SDS 5675), *Bifidobacterium lactis* DSM 15954, emulsionante: E 471.

Información de la etiqueta	
Ingredientes	Por dosid (1 ml)
Bifidobacterium breve M-16V	10° UFC*
Bifidobacterium lactis HN019	10°UFC*
Lactobacillus rhamnosus HN001	10° UFC*
Bifidobacterium lactis DSM 15954	10° UFC*

*ufc = Unidades formadoras de colonias. El contenido de células vivas se refiere al producto correctamente almacenado.

FR

RestoraFlor™ baby
Complément alimentaire à base de ferments lactiques probiotiques.
Flacon compte-goutte de 20 ml .
Ingrédients : triglycérides à chaîne moyenne, Bifidobacterium breve M-16V (LMG 2379), huile de coco, Bifidobacterium lactis HN019 (ATCC SDS674), Lactobacillus rhamnosus HN001 (SDS 5675), Bifidobacterium lactis DSM 15954, émulsifiant : E 471. Sans gluten.

Teneur moyenne en ingrédients caractérisants	
Contenu moyen	Pour 1 ml
Bifidobacterium breve M-16V	1 milliard d'ufc*
Bifidobacterium lactis HN019	1 milliard d'ufc*
Lactobacillus rhamnosus HN001	1 milliard d'ufc*
Bifidobacterium lactis DSM 15954	1 milliard d'ufc*

*ufc = Unités formant colonies. Le contenu en cellules vivantes fait référence au produit correctement stocké

DE

RestoraFlor™ baby
Nahrungsergänzungsmittel aus probiotischen Milchsäurebakterien.
Flasche à 20 ml  mit Tropfspender.
Zutaten: mittelkettige Triglyceride, Bifidumbacterium breve M16V (LMG 2379), Kokosnussöl, Bifidumbacterium lactis HN019 (ATCC SDS674), Lactobacillus rhamnosus HN001 (SDS 5675), Bifidumbacterium lactis DSM 15954, Emulgator: E 471. Glutenfrei.

Durchschnittlicher Gehalt an charakteristischen Zutaten	
Durchschnittliche Menge	Pro 1 ml
Bifidumbacterium breve M-16V	1 Milliarde KBE*
Bifidumbacterium lactis HN019	1 Milliarde KBE*
Lactobacillus rhamnosus HN001	1 Milliarde KBE*
Bifidumbacterium lactis DSM 15954	1 Milliarde KBE*

*KBE = Koloniebildende Einheiten. Der Inhalt an lebenden Zellen bezieht sich auf das ordnungsgemäß gelagerte Produkt.

Dosis diaria: Lactantes y niños: 1 ml al día o según indicación médica. Se puede tomar como es o mezclado con bebidas o alimentos no carbonatados siempre que esté fríos o tibios como leche, jugo de frutas, comida para bebés. Una vez abierto, almacenar a temperatura ambiente y consumir dentro de los 30 días. Se recomienda agitar el frasco antes de su uso.
Advertencias: no exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimentacios no son un sustituto de una dieta variada y equilibrada, ni de un estilo de vida sano. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar a temperatura ambiente, por debajo 25 °C, lejos de fuentes directas de calor, luz y humedad.
La fecha de fin de validez se refiere al producto correctamente almacenado en su envase intacto. Sin glten.
Consumo preferente: ver en el envase.

Mode d'emploi
Nourrissons et enfants : 1 ml par jour ou comme indiqué par le médecin. Il peut être pris tel quel ou mélangé à des boissons non gazeuses ou à des aliments à condition qu'ils soient froids ou tièdes, tels que lait, jus de fruit, aliments pour bébé.
Il est recommandé d'agiter le flacon avant l'emploi.
Avertissements : ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré et d'un mode de vie sain.
Conserver à température ambiante, en dessous de 25 °C, à l'abri des sources directes de chaleur, de lumière et d'humidité. Après ouverture, conserver à température ambiante et consommer dans les 30 jours. La date de péremption fait référence au produit correctement stocké dans un emballage intact.
Lot/À consommer de préférence avant fin : voir au fond de l'emballage.

Art der Anwendung
Säuglinge und Kinder: 1 ml täglich oder nach Anweisung des Arztes. Es kann pur oder gemischt mit kohlenstofffreien Getränken oder Lebensmitteln eingenommen werden, sofern diese kalt oder lauwarm sind, z. B. Milch, Fruchtsaft, Babynahrung.
Flasche vor Gebrauch schütteln.
Warnhinweise: Die empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Bei Raumtemperatur, unter 25 °C, fern von direkten Wärme-, Licht- und Feuchtigkeitsquellen lagern. Nach dem Öffnen bei Raumtemperatur lagern und innerhalb von 30 Tagen verbrauchen. Das Ende der Haltbarkeitsdauer bezieht sich auf das ordnungsgemäß gelagerte Produkt in unversehrter Verpackung.
Charge/Verbrauch vorzugsweise bis zum Ende: siehe Packungsboden.



NL

RestoraFlor™ baby

Voedingssupplement met probiotische melkzuurbacteriën.
Flesje van 20 ml  met pipet.
Ingrediënten: middellange keten triglyceriden, Bifidobacterium breve M-16V (LMG 2379), kokosolie, Bifidobacterium lactis HN019 (ATCC SDS674), Lactobacillus rhamnosus HN001 (SDS 5675), Bifidobacterium lactis DSM 15954, emulgator E 471. Glutenvrij.

Gemiddelde gehalten aan kenmerkende bestanddelen	
Gemiddelde waarden	Voor 1 ml
Bifidobacterium breve M-16V	1 miljard cfu*
Bifidobacterium lactis HN019	1 miljard cfu*
Lactobacillus rhamnosus HN001	1 miljard cfu*
Bifidobacterium lactis DSM 15954	1 miljard cfu*

*cfu = Kolonievormende eenheden. De hoeveelheid levende cellen verwijst naar het correct bewaarde product in een intacte verpakking

PL

RestoraFlor™ baby

Suplement diety zawierający probiotyczne fermenty mlekowe.
Butelka 20 ml e z dozownikiem-kroplomierzem.
Składniki: trójglicerydy średniołańcuchowe, Bifidumbacterium breve M-16V (LMG 2379), olej kokosowy, Bifidumbacterium lactis HN019 (ATCC SDS674), Lactobacillus rhamnosus HN001 (SDS 5675), Bifidumbacterium lactis DSM 15954, emulgator: E 471. Bez glutenu.

Średnia zawartość składników charakterystycznych	
Zawartość średnia	Na 1 ml
Bifidumbacterium breve M-16V	1 mld jtk*
Bifidumbacterium lactis HN019	1 mld jtk*
Lactobacillus rhamnosus HN001	1 mld jtk*
Bifidumbacterium lactis DSM 15954	1 mld jtk*

*jtk = jednostki tworzące kolonię. Zawartość w żywych komórkach odnosi się do prawidłowo przechowywanego produktu.

SV

RestoraFlor™ baby

Kosttillskott med mjölksyrabakterier, probiotika.
Pipettflaska 20 ml .
Ingredienser: medellånga triglycerider, Bifidumbacterium breve M-16V (LMG 2379), kokosolja, Bifidumbacterium lactis HN019 (ATCC SDS674), Lactobacillus rhamnosus HN001 (SDS 5675), Bifidumbacterium lactis DSM 15954, emulgeringsmedel: E 471. Glutenfri.

Genomsnittlig halt av karaktteristiska ingredienser	
Medelinnehåll	Per 1 ml
Bifidumbacterium breve M-16V	1 miljard CFU*
Bifidumbacterium lactis HN019	1 miljard CFU*
Lactobacillus rhamnosus HN001	1 miljard CFU*
Bifidumbacterium lactis DSM 15954	1 miljard CFU*

*CFU = Kolonibildande enheter. Innehållet av levande celler gäller korrekt förvarad produkt

Wijze van gebruik
Zuigelingen en kinderen: 1 ml per dag of volgens de aanwijzingen van de arts. Het kan onverdund worden ingenomen of gemengd met niet-koolzuurhoudende dranken of koud of lauw voedsel, zoals melk, vruchtensap, babyvoeding.
Het wordt aanbevolen om het flesje voor het gebruik goed te schudden.
Waarschuwingen: de aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten het bereik en zicht van kinderen onder de 3 jaar houden. Voedingssupplementen mogen niet worden opgevat als een substituuat voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Bewaren bij kamertemperatuur, lager dan 25°C, uit de buurt van directe bronnen van warmte, licht en vocht. Na opening op kamertemperatuur bewaren en binnen 30 dagen gebruiken.
De houdbaarheidsdatum verwijst naar het correct in een intacte verpakking bewaarde product.
Batch/Bij voorkeur consumeren voor het einde van: zie onderzijde verpakking.

Sposób użycia
Niemowlęta i dzieci: 1 ml dziennie lub według wskazań lekarza. Można przyjmować w postaci niezmienionej lub zmieszanej z napojami niegazowanymi bądź środkami spożywczymi pod warunkiem, że są one zimne lub letnie, np. mlekiem, sokiem owocowym, pokarmem dla niemowląt.
Zaleca się wstrząsnąć butelką przed użyciem.
Ostrzeżenia: nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3. roku życia. Suplementy diety nie powinny być stosowane jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25°C, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, światła i wilgoci. Po otwarciu przechowywać w temperaturze pokojowej i spożyć w ciągu 30 dni.
Data końca ważności dotyczy produktu, który jest prawidłowo przechowywany w nienaruszonym opakowaniu.
Partia/Najlepiej spożyć przed końcem: patrz spód opakowania.

Användning
Spädbarn och barn: 1 ml om dagen eller enligt läkarordination. Kan intas som det är eller utblandat i icke kolsyrade drycker, eller i kall eller varm mat, såsom mjölk, fruktjuice eller välling.
Skaka alltid flaskan före användning.
Varningar: den rekommenderade dagliga dosen får inte överskridas. Förvaras utom räckhåll för barn under tre år. Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad och balanserad kost eller en hälsosam livsstil.
Förvaras i rumstemperatur under 25 °C långt från direkta värme-, ljus- och fuktkällor. Öppnad förpackning ska förvaras i rumstemperatur och förbrukas inom 30 dagar.
Bäst-före-datum gäller korrekt förvarad produkt i obruten förpackning.
Lot-kod/Bäst före utgången av: se förpackningens undersida.